

Ström, Stormyrhögen

Läge, areal, ägare

Knappt 3 mil N om Strömsund, NV om sjön Stor-Allvattnet, på O-sluttningen av Stormyrhögen, koordinater 71107 14890. Areal ca 30 ha (den gamla skogen). Ägare: Privat.

Inventeringstillfällen

Tidigare inventerat av Ulrika Nordin. Inventerat av Bengt Petterson och Anders Delin den 23 juli 2003 och av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker den 26 juli 2003.

Skogstillstånd

Gammal granskog med starkt inslag av asp på många ställen, både högt upp i sluttningen och nere vid bäcken. Liten myr och mellan denna och bäcken en sumpskog. I Ulrika Nordins inventeringsrapport finns en detaljerad beskrivning av skogens tillstånd i olika delar, varför någon sådan inte ges här.

Artförteckningar

I artförteckningarna anges namn enligt Thomas Karlssons förteckning över Svenska kärlväxter och enligt Artdatabankens Ekologiska kataloger för mossor, lavar och svampar. Rödlistning anges enligt listan år 2000 (CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar och NT = missgynnad). Om arten är signalart anges detta med "S". Arter som enligt ekologiska katalogerna indikerar höga naturvärden anges med "***".

Den som har funnit arten anges med "leg.", den som har artbestämt den med "det.". Om bara ett namn anges har personen både funnit och artbestämt arten.

Kärlväxter av Ulrika Nordin, Lisbeth Berntsson, Bengt Petterson och Anders Delin

Lopplummer (*Huperzia selago*)

Revlummer (*Lycopodium annotinum*)

Plattlummer (*Lycopodium complanatum*)

Sjöfräken (*Equisetum fluviatile*)

Skogsfräken (*Equisetum sylvaticum*)

Ekbräken (*Gymnocarpium dryopteris*)

Hultbräken (*Phegopteris connectilis*)

Nordbräken (*Dryopteris expansa*)

Majbräken (*Athyrium filix-femina*)

Gran (*Picea abies*)

Tall (*Pinus sylvestris*)

Asp (*Populus tremula*)

Sälg (*Salix caprea*)

Lappvide (*Salix lapponum*)

Gråal (*Alnus incana*)

Dvärgbjörk (*Betula nana*)

Ormrot (*Bistorta vivipara*)

Nordisk stormhatt (*Aconitum lycoctonum*), flerstädes, t.ex. vid 711078 148864, 711107 148897, 711069 148883 och 711088 148909

Kabbleka (*Caltha palustris*)

Vanlig smörblomma (*Ranunculus acris* ssp. *acris*)

Lappranunkel (*Ranunculus lapponicus*, NT, Bengt Petterson), tusentals i sumpskog mellan liten öppen myr och bäcken, mellan 711067 148904 och 711072 148916

Kråklöver (*Comarum palustre*)

Älggräs (*Filipendula ulmaria*)
Smultron (*Fragaria vesca*)
Humbleblomster (*Geum rivale*)
Hjortron (*Rubus chamaemorus*)
Hallon (*Rubus idaeus*)
Stenbär (*Rubus saxatilis*)
Rönn (*Sorbus aucuparia*)
Harsyra (*Oxalis acetosella*)
Skogsnäva (*Geranium sylvaticum*)
Fjällviol (*Viola biflora*)
Mjölke (*Epilobium angustifolium*)
Fjälldunört (*Epilobium hornemannii*)
Hönsbär (*Cornus suecica*)
Ögonpyrola (*Moneses uniflora*)
Björkpyrola (*Orthilia secunda*)
Klotpyrola (*Pyrola minor*)
Vitpyrola (*Pyrola rotundifolia*)
Blåbär (*Vaccinium myrtillus*)
Lingon (*Vaccinium vitis-idaea*)
Skogsstjärna (*Trientalis europaea*)
Vattenklöver (*Menyanthes trifoliata*)
Ängskovall (*Melampyrum pratense*)
Skogskovall (*Melampyrum sylvaticum*)
Flädervänderot (*Valeriana sambucifolia*)
Linnea (*Linnaea borealis*)
Torta (*Cicerbita alpina*)
Borsttistel (*Cirsium helenioides*)
Kärrfibbla (*Crepis paludosa*)
Skogsfibbla (*Hieracium* sect. *Hieracium*)
Hagfibbla (*Hieracium* sect. *Vulgata*)
Fjällskräp (*Petasites frigidus*)
Fjällskära (*Saussurea alpina*)
Gullris (*Solidago virgaurea*)
Hästhov (*Tussilago farfara*)
Ormbär (*Paris quadrifolia*)
Liljekonvalj (*Convallaria majalis*)
Ekorrbar (*Maianthemum bifolium*)
Kransrams (*Polygonatum verticillatum*)
Grönkulla (*Coeloglossum viride*)
Korallrot (*Corallorrhiza trifida*)
Skogsnycklar (*Dactylorhiza maculata* ssp. *fuchsii*)
Knärot (*Goodyera repens*)
Spindelblomster (*Listera cordata*)
Vårfryle (*Luzula pilosa*)
Gråstarr (*Carex canescens*)
Vispstarr (*Carex digitata*)
Repestarr (*Carex loliacea*)
Flaskstarr (*Carex rostrata*)
(*Carex norvegica*), nära lappranunkel
Ängsull (*Eriophorum angustifolium*)

Tuvull (*Eriophorum vaginatum*)
Snip (*Tricophorum alpinum*)
Rödven (*Agrostis capillaris*)
Köseven (*Agrostis clavata*, Anders Delin), flerstädes i blottor i högörtvegetationen i den ojäma terrängen längs bäcken, från 711076 148915 till 711088 148907
Vårbrodd (*Anthoxanthum odoratum*), i högörtvegetation vid bäcken, 711088 148907
Skogsrör (*Calamagrostis chalybaea*), Rikligt, på många ställen, i högörtvegetation
Brunrör (*Calamagrostis purpurea*)
Tuvtåtel (*Deschampsia cespitosa*)
Kruståtel (*Deschampsia flexuosa*)
Bergslök (*Melica nutans*)
Hässlebrodd (*Milium effusum*)
Lundgröe (*Poa nemoralis*)

Mossor av Ulrika Nordin, Toni Berglund och Anders Delin
Vedtrappmossa (*Anastrophyllum hellerianum*, NT, Anders Delin) 711067 148876
Mörk husmossa (*Hylocomiastrum umbratum*, S, Ulrika Nordin)
Aspfjädermossa (*Neckera pennata*, VU, Ulrika Nordin, Toni Berglund), på två aspar mitt i området, på sin nordligaste lokal i landet.
Hättemossa sp. (*Orthotrichum* sp.)
Kranshakmossa (*Rhytidiadelphus triquetrus*)
Purpurvitmossa (*Sphagnum warnstorffii*)

Lavar av Ulrika Nordin, Bengt Petterson, Toni Berglund och Anders Delin
Garnlav (*Alectoria sarmentosa*)
Kopparspik (*Calicium lichenoides*, Urpo Taskinen)
Gulnål (*Chaenotheca brachypoda*, S)
Brunpudrad nållav (*Chaenotheca gracillima*, NT, Ulrika Nordin, Anders Delin, Toni Berglund)
Nordlig nållav (*Chaenotheca laevigata*, VU, Ulrika Nordin)
Vitgrynig nållav (*Chaenotheca subroscida*, S, Ulrika Nordin)
Liten aspgelélav (*Collema curtisporum*, EN, Ulrika Nordin), på två aspar på höjden i NV, intill ungslogen
Aspgelélav (*Collema subnigrescens*, NT, Ulrika Nordin), på höjden i NV
Läderlappslav (*Collema nigrescens*, NT, Ulrika Nordin), på höjden i NV
Smalskaftslav (*Cybebe gracilentia*, VU, Ulrika Nordin)
Skinnlav (*Leptogium saturninum*, S, Ulrika Nordin, Toni Berglund)
Dvärgtufs (*Leptogium teretiusculum*, S, Toni Berglund)
Lunglav (*Lobaria pulmonaria*, S)
Skrovellav (*Lobaria scrobiculata*, NT, Ulrika Nordin, Bengt Petterson, Toni Berglund), flerstädes
Barkkornlav (*Lopadium disciforme*, S, Ulrika Nordin)
Trädbasdynlav (*Micarea globulosella*, NT, Ulrika Nordin, Toni Berglund)
Stuplav (*Nephroma bellum*, S)
Bårdlav (*Nephroma parile*, S)
Luddlav (*Nephroma resupinatum*, S)
Korallblylav (*Parmeliella triptophylla*, S)
Gammelsälglav (*Rinodina degeliana*, VU, Ulrika Nordin, Toni Berglund)

Svampar av Ulrika Nordin, Göran Eriksson, Urpo Taskinen, Anders Delin, Kerstin Nyholmer, Bengt Petterson, Malte Edman
Brun flugsvamp (*Amanita regalis*, Kerstin Nyholmer)
Tickmussling (*Antrodia heteromorpha*)
Knölticka (*Antrodia serialis*, Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Timmerticka (*Antrodia sinuosa*, Urpo Taskinen)
Stjärntagging (*Asterodon ferruginosus*, NT, Anders Delin)
Fingröppa (*Ceraceomysis subleavis*, Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Strålticka (*Ceriporiopsis mucida*, *, leg. Anders Delin, det. Göran Eriksson), på grov granlåga vid 711076 148861 och på björklåga vid 71109 14887
Sprickskinn (*Conferticium ochraceum*, Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Lökspindling (*Cortinarius multififormis*, Kerstin Nyholmer)
Fnöskticka (*Fomes fomentarius*)
Klibbticka (*Fomitopsis pinicola*)
Rosenticka (*Fomitopsis rosea*, NT)
Vedmussling (*Gloeophyllum sepiarium*, Urpo Taskinen)
Fläckig bitterskivling (*Gymnopilus penetrans*, Kerstin Nyholmer)
Sälgticka (*Haploporus odoratus*, NT, Kerstin Nyholmer)
Rotticka (*Heterobasidion annosum*, Urpo Taskinen)
Harticka (*Inonotus leporinus*, NT, Ulrika Nordin)
Rävticka (*Inonotus rheades*, S, Eva Jonsson)
Sotticka (*Ischnoderma benzoinum*)
Blackticka (*Junghuhnia collabens*, VU, Kerstin Nyholmer, Urpo Taskinen)
Gulporing (*Junghuhnia luteoalba*, NT, leg. Lillebror Hedblom, det. Malte Edman, Urpo Taskinen)
Blodrisk (*Lactarius deterrimus*)
Björksopp (*Leccinum scabrum*)
Strecknagelskivling (*Megacollybia platyphylla*, Kerstin Nyholmer)
Klubbmurkling (*Mitrula paludosa*, Kerstin Nyholmer)
Mörk vaxtagging (*Mycoacia fuscoatra*, leg. Anders Delin, det. Göran Eriksson), under mycket grov asplåga vid 711069 148895 den 23 juli 2003.
Granticka (*Phellinus chrysoloma*)
Ullticka (*Phellinus ferrugineofuscus*, S, Malte Edman)
Eldticka (*Phellinus nigricans*, leg. Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Stor aspticka (*Phellinus populicola*, NT, Ulrika Nordin, Anders Delin m.fl.), på levande aspar vid 711091 148869, 711061 148861, 711070 148877, 711066 148887 och 711069 148895
Aspticka (*Phellinus tremulae*)
Vedticka (*Phellinus viticola*, Urpo Taskinen)
Ullskinn (*Piloderma byssinum*, leg. Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Hjortskölding (*Pluteus atricapillus*, Kerstin Nyholmer)
Strumpticka (*Polyporus varius*, leg. Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Vinkremla (*Russula obscura*, Kerstin Nyholmer)
Grönkremla (*Russula aeruginea*, Kerstin Nyholmer)
Ögonskål (*Scutellinia scutellata*)
Blek spadmurkling (*Spathularia rufa*, Malte Edman)
Zonticka (*Trametes zonatella*, leg. Lillebror Hedblom, det. Malte Edman)
Violticka (*Trichaptum abietinum*)
Stubbmusseron (*Tricholomopsis decora*, Bengt Petterson)
Stjälktrådklubba (*Typhula uncialis*, Anders Delin), på död stjälk av stormhatt

Fåglar

Tretåig hackspett (*Picoides tridactylus*, VU), hackspår
Lavskrika (*Perisoreus infaustus*, Toni Berglund)

Naturvärden

Området har i sin helhet stora naturvärden på grund av höga trädåldrar och förekomst av död ved. I området påträffades 20 rödlistade arter, varav en i hotkategori EN och sex i kategori VU.

Som områdets specialiteter kan man utpeka följande:

- Tusentals ex. av lappranunkel (*Ranunculus lapponicus*) i sumpskogen mellan den lilla myren och bäcken, vid 711072 148916.
- Riklig förekomst av köseven (*Agrostis clavata*) längs bäcken, från 711076 148915 till 711088 148907. Köseven växer här förmodligen nära sin nordvästgräns. Den växer i naturlig miljö, på smärre ytor intill bäcken, som genom vatten- och iserosion blir blottlagda och fungerar som substrat och habitat för detta i princip ett- eller tvååriga gräs.
- Förekomst av alla tre gelélavsarterna liten aspgelélav, aspgelélav och läderlappsav (*Collema curtisporum*, *subnigrescens* och *nigrescens*) på aspar på höjden i NV. Alla dessa torde vara tämligen ovanliga i dessa trakter.
- Förekomst av aspfjädermossa (*Neckera pennata*) på sin nordligaste lokal i landet.
- Riklig förekomst av stor aspticka (*Phellinus populicola*)
- Förekomst av blackticka (*Junghuhnia collabens*)

Anders Delin